

SAKURA

Herbicide pour le contrôle des mauvaises herbes

Composition

200 g/l De Diquat

SUSPENSION CONCENTREE (SC)

N° d'homologation



Distribué par :

Fabriqué par :

AGRIPHARMA 2 allée des
villas Ain Sebaa
Casablanca

**SHARDA Cropchem
Ltd**

Domnic Holm, 29th Road
Bandra (West),
Mumbai - 400050, India

DANGEREUX

Mode d'action

SAKURA herbicide non volatil aux propriétés uniques, tue très rapidement la croissance verte avec laquelle il entre en contact et est particulièrement efficace contre les mauvaises herbes à feuilles larges. Il est facilement mélangé avec de l'eau et actif à de faibles concentrations.

SAKURA a l'inhibiteur de la photosynthèse au niveau du mode d'action du photosystème I.

Recommandations d'emploi

Usage		Dose	Nombre d'application	Période	DAR (j)
Féverole	Adventices Graminées annuelles	3l/ha	1	Post-levée de la culture	-
Vigne	Adventices Dicotylédones et Graminées	3l/ha	-	Bon état de végétation	90
Agrumes	Adventices Dicotylédones annuelles	4l/ha	1	3 à 4 feuilles des adventices	30
Pommier	Adventices Dicotylédones annuelles	4l/ha	1	Bon état de végétation des adventices	30
Pommier	Adventices Graminées annuelles	4l/ha	1	Bon état de végétation des adventices	30
Pomme de terre	Défanage	3l/ha	1	Fin de cycle de la culture	-

Mesures d'emploi

- Ne pas pâturer ou couper la végétation pulvérisée pour les aliments de stock 1 jour après l'application
- Ne pas utiliser d'eau traitée à des fins de consommation humaine, d'arrosage de bétail ou d'irrigation pendant 10 jours après l'application
- Ajouter la quantité requise d'herbicide à l'eau dans le réservoir de pulvérisation et agiter pour obtenir un mélange uniforme. Agitez à nouveau si vous restez debout. Utilisez uniquement de l'eau propre, car les particules de sol en suspension dans l'eau sale interfèrent avec l'action herbicide.
- Pour de meilleurs résultats, une couverture uniforme et complète et une bonne pénétration du spray dans le feuillage cible sont nécessaires. Aussi de meilleurs résultats seront obtenus lorsque l'application est faite par temps terne ou en fin de journée.

Précautions :

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Le manipulateur doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière, chaussures adéquates, casque et masque à filtre) et doit éviter tout contact avec la peau et les yeux.

- * Nocif par ingestion
- * Peut être nocif par contact cutané
- * Mortel par inhalation
- * Provoque une légère irritation cutanée
- * Provoque une sévère irritation oculaire
- * Peut provoquer une allergie cutanée

Ne pas traiter en fortes températures (supérieure ou égale à 25°C) ou en températures gélives.

Conservé le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec,

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface.

Conservé hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conservé à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

